



Al Responsabile della prevenzione della
corruzione

Lo scrivente PAOLO ISOLA, con attribuito C.F. SLIPLA50L24H199W, residente in Bologna, via Ernesto Masi 2 e reperibile al numero di telefonia mobile 329 78 36 511, dalla casella di posta certificata paolo.isola@pec.it, alla quale chiede che gli si risponda, constatata **la mancata risposta** di codesta Amministrazione all'istanza di **accesso civico ex art. 5, c.2 del d.lgs. 33/2013** da lui rivolta trasmessa il 10 agosto 2017, rivolge al Responsabile della prevenzione della corruzione

DOMANDA DI RIESAME DELLA SUA ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).)

Tanto è richiesto nella consapevolezza anche di quanto, a tutela dell'interesse conoscitivo e del diritto di accesso, negli ambiti delle rispettive competenze, dispongono

- a) le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – S.G. n. 7 del 10 gennaio 2017;
- b) la *Direttiva 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 162 del 13/7/2017.

Lo scrivente, ancora, dichiara la propria consapevolezza del diritto alla protezione dei propri dati personali, secondo quanto dispone la Legge 30 giugno 2003, n. 196, di cui intende, in particolare, richiamare l'art. 11, comma 1, e l'art. 19, comma 3.

Bologna, 9 ottobre 2017

Distinti saluti.

Paolo Isola